


Внешний вид контроллера в шкафу.



Панель монтажная.






Схема электрическая принципиальная.



КДС4.18.000.33 "00"	
Панель монтажная КДУ-3.2Н	
Схема электрическая принципиальная	
Лит.	Масштаб
Лист 1	Листов 1
"Консигнал"	



Име N подл	Подп и дата	Взам инж	Име N подл	Подп и дата
Срваб. N				

Панель монтажная. Перечень элементов.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор K73-17-630V 0,47mkF	1	
C2	Конденсатор K73-17-630V 0,1mkF	1	
K1	Реле В5-001С5 24V	1	
R49	Резистор MF-0,25-10 Ом	1	
R51	Резистор MF-2-51 кОм	1	
R52, R53	Резистор MF-1-200 Ом	2	
RP1, RP2	Варистор 18В JVR-05N180K	2	
S1	Автомат выкл. 1п 32А хар.С фирма ДЭК	1	
S2	Тумблер МТ1	1	
T1	Трансформатор (M2000 Ш6*Б=2шт б/зазора каркас Ш6*Бгор. 2секции (0выводов=1шт)	1	

Изм.	Кол. N докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
				1	2

КС54.15.000 ПЭЗ "00"
Панель монтажная
КДУ-3.2М
Перечень элементов
"Компигнал"


Копировать
Формат А4

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1, X2	Розетка РП10-30-П-0	2	
X3, X12	Колодка клеммная DG65H-06P	10	Зам.ТВ-44-06
X13	Колодка клеммная DG25H-06P	1	Зам.ТВ-40-06
X14	Розетка DV-9F	1	
X15	Розетка РД1-1	1	
X16	Клемник 306-021-12	1	
VD1	Диод 1N4007	1	Зам.К0243
VD2	Светодиод L-531T	1	Зам.LED-5R
VD3	Диод 1N4148	1	
VD4	Диод 1N4007	1	Зам.К0243
VD5, VD6	BZX55C2V4	2	

Изм.	Кол. N докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
				1	2


КС54.15.000 ПЭЗ "00"
Копировать
Формат А4

Блок электронный КДУЗ.2Н. Внешний вид.




Внешний вид платы со стороны электроэлементов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.




Примечание:
1. Симметристы устанавливаются с противоположной стороны.

Блок питания. Внешний вид.



Вариантное исполнение блока питания



Примерные схемы подключения внешних цепей.




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРОВ К КОНТРОЛЛЕРУ С ОСНОВНЫМИ, ДУБЛИРУЮЩИМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ.

СТОЙКА 4 НЕ ПОКАЗАНА.

